Produits Neptune

6835, RUE PICARD
SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 1H3
TEL. 450 773 7058
FAX 450 773 5063

CANADA

GENERAL	888 226 7099
CUSTOMER SERVICE	888 226 7199
AFTER SALES SERVICE	888 226 7599

QUÉBEC

GÉNÉRAL	888 366 7058
SERVICE À LA CLIENTÈLE	888 226 6899
SERVICE APRÈS-VENTE	888 223 1899

U.S.A.

GENERAL	888 226 7899
CUSTOMER SERVICE	888 226 9099
AFTER SALES SERVICE	888 226 9199

www.produitsneptune.com

11 / 2011

Produits Neptune

INSTALLATION

TARON

TAR990340

Robinet de bain (4 morceaux) /
Bathtub faucet (4 pieces)

AT105535 ***

DIN EN ISO 9001: 2000
Zertifikat: 01 100 029416

REV: 0000

PIÈCES / PARTS

Veuillez vous assurer que la boîte de votre produit contient tous les éléments de la liste ci-dessous. Si certaines pièces sont manquantes, contactez votre revendeur immédiatement.
After you open your product's box, please verifiy the contents of the package.
Follow the tables and figures below. If any items are missing, contact your dealer at once.

Pièces / Parts	L'ensemble du corps principal / Main body group				L'ensemble des accessoires / Accessories group			
No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Qté / Qty	1	1	1	2	1	1	2	1



INSTALLATION



NOTES

OPERATION



Le débit d'eau changera du bec de bain à la douchette en tirant la poignée située sur le haut du bec. Après avoir fermé le débit d'eau, le robinet revient automatiquement à la fonction du bain.
The water flow is changed from bath to shower function by pulling the knob, located on the upper side of the spout. After shutting the water flow off, the faucet automatically returns to the bath function.

ATTENTION

1. Les cartouches dans le corps principal ont été examinées et ajustées à l'usine. Ne démontez pas les cartouches!
2. Assurez-vous de nettoyer le tuyau d'approvisionnement d'eau avant installation pour éviter le colmatage.
3. Raccordez l'eau chaude sur le côté gauche et l'eau froide sur le côté droit.
   Débit de pression :
   min : 0.05 MPa max : 1.60 MPa
   Pression recommandée :
   0.1 MPa à 0.8 MPa
   Les traitements extérieurs du produit peuvent changer, et ce sans préavis du manufacturier.

1. The cartridges in the main body have been tested and adjusted by the factory. Do not take the cartridges apart!
2. Ensure to clean the water supply pipe before installation to avoid blockage.
3. Connect the hot water supply on the left and the cold water supply on the right.
   Pressure Flow:
   Min: 0.05MPa Max: 1.60MPa
   Recommended pressure:
   0.1MPa to 0.8MPa
   Product surface treatments may change without prior notice from the company.

INSTALLATION

Lire complètement et attentivement le manuel d'installation avant de procéder afin d'éviter les erreurs.
Recommandation : Mettre de la colle de type "loctite" sur la partie filetée avant l'installation de la douchette.
Please read the instructions carefully in order to avoid installation errors.
Recommendation: Use "Loctite"glue on the threaded part before installing hand shower.



Vue explosée / Exploded view



No.	Pièce / Part	Code	Qté Qty
54	Union / Union	PTMB0025	1
55	Douille / Socket	PTEZ0015	1
56	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0036	1
57	Tige / Shank	PTPB0028	1
58	Écrou de fixation / Fastening nut	PTNB0007	1
59	Tuyau / Hose	CTGB0041	1
60	Rondelle plate / Flat washer	PTWR1003	2
61	Union / Union	PTMB0512	2

Liste des pièces / Parts list

No.	Pièce / Part	Code	Qté Qty
1	Vis Hexagonale / Hex screw	PTST0029	2
2	Siège de poignée / Handle seat	PTDB0114	2
3	Rondelle plate / Flat washer	PTWP0064	2
4	Ressort d'ajustement / Spring shim	PTWT0004	2
5	Vis à tête étoile / Philip screw	PTST0048	2
6	Rondelle / Washer	PTWP0062	2
7	Plaque de finition / Decorating cover	PTCB0339	2
8	Vis à tête étoile / Philip screw	PTST0168	2
9	Longue tige / Longer rod	PTPB0163	2
10	Longue tige / Longer rod	PTPB0031	2
11	Cartouche en céramique / Ceramic cartridge	CTAQ0028	1
12	Plaque de raccordement / Connecting plate	PTEB0038	2
13	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0012	2
14	Rondelle / Washer	PTWR1030	2
15	Rondelle de fixation / Fastening washer	PTWT0022	2
16	Écrou de fixation / Fastening nut	PTNB0039	2
17	Tige / Shank	CTPB0046	2
18	Écrou de fixation / Fastening nut	PTNB0013	1
19	Écrou de fixation / Fastening nut	PTNB0026	1
20	Union / Union	PTMB0341	1
21	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0006	2
22	Union en "T" / Tee Union	PTYB0085	1
23	Tuyau de raccordement flexible / Flexible connection hose	CTGB0026	2
24	Rondelle en caoutchouc / Rubber washer	PTWR1009	2
25	Corps du déviateur / Diverting body	PTYB0345	1
26	Tuyau directif / Guiding pipe	PTPB0285	1
27	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0015	1
28	Poignée / Knob	PTHB0056	1
29	Siège II / Seat II	PTDB0152	1
30	Vis Hexagonale / Hex screw	PTST0018	1
31	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0022	1
32	Rondelle plate / Flat washer	PTWP0031	2
33	Rondelle plate / Flat washer	PTWP0022	1
34	Poignée / Handle	PTHB0029	2
35	Tige de raccordement / Connecting rod	PTMZ0001I2	1
36	Bride / Flange	PTLB0011	1
37	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0011	1
38	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0016	1
39	Tige centrale / Center rod	PTMB0202	1
40	Cartouche en céramique / Ceramic cartridge	CTAQ0027	1
41	Joint d'étanchéité en Y / Y-seal	PTWR2000	1
42	Ressort / Spring	PTBT0008	1
43	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0035	1
44	Union / Union	PTMB0342	1
45	Clapet anti-retour / Check valve	CTZQ0001	2
46	Rondelle plate / Flat washer	PTWR1012	2
47	Tuyau / Hose	CTGB0024	1
48	Tige de raccordement / Connecting rod	PTMZ0001G2	1
49	Couvert d'aérateur / Aerator Cover	PTXB0002	1
50	Aérateur / Aerator	CTXQ0006	1
51	Rondelle plate / Flat washer	PTWR1006	1
52	Bec / Spout	CTFB0073	1
53	Douchette / Hand shower	CCYQ0023	1